

CS-760B / CS-760W 全天候音乐号角扬声器



音乐号角扬声器满足您在 公共场所对于语音和背景 音乐的清晰度需求...

CS-760B / CS-760W 全天候音乐号角扬声器

- 高清晰度:适用于语音报警、公共广播和背景音乐的全频扬声器系统。
- ➤ IP66 认证:全天候适用,防尘防水。适合任何 户外项目应用。
- 特殊油漆涂层防止褪色,确保扬声器在外部场景持久使用。
- > 阻抗转换采用简单易操作的旋转开关方式。
- 各种安装支架配件可使扬声器安装在平台、天花、墙面或立杆上。



应用案例











体育设施

规格

	CS-760B	CS-760W	
额定输入		60W (高阻抗)	
额定阻抗	100V Line: 1 70V Line: 83		
灵敏度 (1 W, 1 m)		100 dB	
最高声压级 (60 W, 1 m)		117 dB	
频率响应		100 - 20 kHz	
交叉频率		2.5 kHz	
指向角度		水平:90°;垂直:80°	
扬声器组件	9	低频: 16 cm (6 ") 锥形 高频: 2.5 cm (1 ") 半球形高音单元	
防尘 / 防水等级		IP66	
连接端子		扬声器接线 (Hot: 黑色; Com: 白色)	
外观	外壳: ABS, 黑色, 油漆涂层 冲孔网面: 表面预处理钢材, 黑色, 油漆涂 支架: 不锈钢, 黑色, 粉末涂层	外观: ABS, 白色, 油漆涂层 一种孔网面: 表面预处理钢材, 白色, 油漆涂层 支架: 不锈钢, 白色, 粉末涂层	
尺寸 (W x H x D)		388 x 310 x 367 mm	
重量	P	7.4kg	



TOA CHINA LIMITED 提讴艾(中国)电器有限公司 www.toachina.com.cn

规格若有变更, 恕不另行通知 Printed in China 0086-2020-01